




DICKSON[®]
solar fabrics

ORCHESTRA

Select



Orgeat Link
ORC U806 120



Jaune
ORC 6316 120



Pollen Link
ORC U807 120



Tangerine
ORC U767 120



Magma Link
ORC U808 120




Archipel Or
ORC D552 120



Horizon Blé
ORC D553 120



Hardelot Jaune
ORC 8612 120



BS Jaune - Blanc
ORC 8553 120



Fauve Piqué
ORC U809 120



Vermillon
ORC 0020 120



Garance Link
ORC U803 120



Rouge
ORC 3914 120



Bordeaux
ORC 8206 120



BS Rouge - Naturel
ORC 8557 120




Sienne Rouge
ORC 8211 120



Harmonie Rouge
ORC D546 120



Halo Bordeaux
ORC D549 120



Aloé Link
ORC U793 120



Muralis Chiné
ORC U792 120



Amande
ORC 7244 120



Pin Link
ORC U789 120



Forêt
ORC 6687 120



BS Forêt - Naturel
ORC 8555 120



Horizon Vert
ORC D539 120




Halo Olive
ORC D541 120



Céleste Link
ORC U795 120



Bleu
ORC 0017 120



Océan
ORC 7264 120



Indigo Chiné
ORC U796 120



Bleu Nuit
ORC 8238 120



BS Marine - Naturel
ORC 8556 120



Horizon Indigo
ORC D543 120



Halo Outremer
ORC D545 120



Etain Link
ORC U786 120



Ecrú
ORC 0001 120



Pierre
ORC 6196 120



Gris Tweed
ORC U190 120



Souris Chiné
ORC 8396 120



Argent
ORC 7552 120



Gris
ORC 6088 120



Platine Piqué
ORC U407 120




Taupe
ORC 7559 120



Flanelle Chiné
ORC U104 120



Acier Piqué
ORC U406 120



Ardoise
ORC 8203 120



Carbone
ORC U171 120



Charbon Tweed
ORC 7330 120



Basalte Chiné
ORC U095 120



Jais Link
ORC U787 120



Noir
ORC 6028 120




BS Ardoise - Naturel
ORC 8922 120



BS Gris - Blanc
ORC 8907 120



Naples Gris Clair
ORC D304 120




Naples Gris
ORC D113 120




Sienne Gris Foncé
ORC 8931 120



Pencil Gris Foncé
ORC D319 120



Harmonie Ardoise
ORC D535 120




Naples Gris Foncé
ORC D308 120



Halo Noir
ORC D537 120



Cràie Link
ORC U810 120



Naturel
ORC 7133 120



Perle Flammé
ORC 7972 120



Grège
ORC 6020 120



Lin Chiné
ORC 8904 120



Dune
ORC 0681 120



Beige
ORC 8902 120



Daim Piqué
ORC U337 120




Hêtre Link
ORC U811 120




Bruyère Chiné
ORC 8779 120



Fumé Link
ORC U812 120



Ebène Piqué
ORC U768 120



BS Bruyère - Naturel
ORC 8921 120



Naples Bruyère
ORC D305 120



Naples Lin
ORC D307 120



Hardelot Beige
ORC 8935 120



Naples Chanvre
ORC D306 120



Harmonie Brun
ORC D555 120

APPLICATIONS



Retractable awning
Store banne



Folding arm awning
Store à projection



Dutch canopy
Store corbeille



Fixed awning
Store fixe



Velum
Velum



Veranda
Véranda



Shade sail
Voile d'ombrage



Umbrella
Parasol



Roller blind
Store vertical enroulable

PERFORMANCES



Protects from the UV,
heat and light

Protège des UV, de la chaleur et
de la lumière



Breathable
Respirant



Water repellent
Déperlant



Fade resistant
Résiste à la décoloration



Tear resistant
Résiste à l'usure



Stain resistant
Résiste aux taches



Mold resistant
Résiste aux moisissures



Easy care
Entretien facile



** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com



Find more technical information
with the digital data sheets!










Retrouvez plus d'informations techniques
avec les fiches digitales !

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

										
		Outdoor solar factor	Indoor solar factor	Glare control	Daylight	View towards the outside	Privacy at night	UV filtration	*	
ORC 0001 120	Eceru	2	1	0	3	0	2	90	9003	
ORC 0017 120	Bleu	4	0	4	0	0	4	100	5017	
ORC 0020 120	Vermillon	3	1	4	0	0	4	100	3020	
ORC 0681 120	Dune	3	1	4	1	0	3	95	1001	
ORC 3914 120	Rouge	3	1	4	0	0	4	100	3003	
ORC 6020 120	Grège	2	1	2	2	0	2	90	9001	
ORC 6028 120	Noir	4	0	4	0	0	4	100	9011	
ORC 6088 120	Gris	4	1	4	1	0	4	95	7004	
ORC 6196 120	Pierre	3	1	3	2	0	3	95	7047	
ORC 6316 120	Jaune	2	1	2	2	0	2	95	1003	
ORC 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005	
ORC 7133 120	Naturel	2	1	0	3	0	2	90	9001	
ORC 7244 120	Amande	3	1	4	1	0	3	100	6018	
ORC 7264 120	Océan	4	0	4	0	0	4	100	5002	
ORC 7330 120	Charbon Tweed	4	0	4	0	0	4	95	7021	
ORC 7552 120	Argent	3	1	4	1	0	3	95	7042	
ORC 7559 120	Taupe	4	0	4	0	0	4	95	7006	
ORC 7972 120	Perle Flammé	2	1	2	2	0	2	90	7044	
ORC 8203 120	Ardoise	4	0	4	0	0	4	100	7012	
ORC 8206 120	Bordeaux	3	1	4	0	0	4	100	3005	
ORC 8211 120	Sienna Rouge	2	1	2	2	0	2	95		30 cm / 12"
ORC 8238 120	Bleu Nuit	4	0	4	0	0	4	100	5011	
ORC 8396 120	Souris Chiné	4	1	4	1	0	4	95	7042	
ORC 8553 120	BS Jaune - Blanc	2	1	1	2	0	2	90		20 cm / 8"
ORC 8555 120	BS Forêt - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm / 8"
ORC 8556 120	BS Marine - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm / 8"
ORC 8557 120	BS Rouge - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm / 8"
ORC 8612 120	Harlelot Jaune	2	1	2	2	0	2	95		30 cm / 12"
ORC 8779 120	Bruyère Chiné	4	1	4	0	0	4	100	1019	
ORC 8902 120	Beige	3	1	4	1	0	3	95	1019	
ORC 8904 120	Lin Chiné	3	1	4	1	0	3	95	1015	
ORC 8907 120	BS Gris - Blanc	2	1	2	2	0	2	90		20 cm / 8"
ORC 8921 120	BS Bruyère - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm / 8"
ORC 8922 120	BS Ardoise - Naturel	2	1	2	2	0	2	90		20 cm / 8"
ORC 8931 120	Sienna Gris Foncé	3	1	2	2	0	2	95		30 cm / 12"
ORC 8935 120	Harlelot Beige	2	1	2	2	0	2	90		30 cm / 12"
ORC D113 120	Naples Gris	4	1	4	1	0	4	100		20 cm / 8"
ORC D304 120	Naples Gris Clair	3	1	3	2	0	3	95		20 cm / 8"
ORC D305 120	Naples Bruyère	3	1	4	1	0	3	95		20 cm / 8"
ORC D306 120	Naples Chanvre	3	1	4	1	0	4	95		20 cm / 8"
ORC D307 120	Naples Lin	3	1	3	1	0	3	95		20 cm / 8"
ORC D308 120	Naples Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		20 cm / 8"
ORC D319 120	Pencil Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		30 cm / 12"
ORC D535 120	Harmonie Ardoise	4	0	4	0	0	4	95		30 cm / 12"
ORC D537 120	Halo Noir	4	0	4	0	0	4	100		20 cm / 8"
ORC D539 120	Horizon Vert	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm / 3"
ORC D541 120	Halo Olive	3	0	4	1	0	4	100		20 cm / 8"
ORC D543 120	Horizon Indigo	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm / 3"
ORC D545 120	Halo Outremer	3	0	4	1	0	4	100		20 cm / 8"
ORC D546 120	Harmonie Rouge	3	1	4	0	0	4	100		30 cm / 12"
ORC D549 120	Halo Bordeaux	3	1	4	1	0	4	100		20 cm / 8"
ORC D552 120	Archipel Or	2	1	1	2	0	2	90		15 cm / 6"
ORC D553 120	Horizon Blé	3	1	3	2	0	3	95		7,5 cm / 3"
ORC D555 120	Harmonie Brun	4	0	4	0	0	4	100		30 cm / 12"
ORC U095 120	Basalte Chiné	4	0	4	0	0	4	100	9004	
ORC U104 120	Flanelle Chiné	4	0	4	0	0	4	95	7037	
ORC U171 120	Carbone	4	1	4	0	0	4	100	7016	
ORC U190 120	Gris Tweed	2	1	2	2	0	2	95	+/- 7047	
ORC U337 120	Daim Piqué	3	1	4	1	0	4	100	1019	
ORC U406 120	Acier Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7043	
ORC U407 120	Platine Piqué	4	0	4	0	0	4	95	+/- 7037	
ORC U767 120	Tangerine	2	1	4	1	0	4	95	2010	
ORC U768 120	Ebène Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8019	
ORC U786 120	Etain Link	4	0	4	0	0	4	100	7031	
ORC U787 120	Jais Link	4	0	4	0	0	4	100	9004	
ORC U789 120	Pin Link	4	0	4	0	0	4	100	6007	
ORC U792 120	Muralis Chiné	4	1	4	0	0	4	100	6013	
ORC U793 120	Aloé Link	3	1	4	1	0	3	95	7032	
ORC U795 120	Céleste Link	4	0	4	0	0	4	100	5023	
ORC U796 120	Indigo Chiné	4	0	4	0	0	4	100	5008	
ORC U803 120	Garance Link	3	1	4	0	0	4	100	3002	
ORC U806 120	Orgeat Link	4	1	4	0	0	4	100	8001	
ORC U807 120	Pollen Link	3	1	4	1	0	3	100	1012	
ORC U808 120	Magma Link	3	1	4	1	0	4	95	2001	
ORC U809 120	Fauve Piqué	4	1	4	0	0	4	100	2013	
ORC U810 120	Craie Link	2	1	3	2	0	3	95	9001	
ORC U811 120	Hêtre Link	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1019	
ORC U812 120	Fumé Link	4	0	4	0	0	4	100	8019	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus proche

- **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
(acc. to standard EN 14500)

- **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
(selon la norme EN 14500)

Edition October 2022 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Photos: Dickson

